

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE ARAGUARI/MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024



PROCESSO LICITATÓRIO 1057

PROPOSTA FINAL PROCESSO
Fornecedor: GISELI GUERREIRO GONCALES CNPJ: 26.003.411/0001-24

Representante: GISELI GUERREIRO GONÇALES

Telefone: (34) 3242-3498

E-mail: totalborrachas@hotmail.com

Endereço: AV VEREADOR GERALDO TEODORO, 660 - BOSQUE, Araguari - Minas Gerais - 38446-124

Item	Quant. Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	20,00 UN	AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM RASPA DE BOA QUALIDADE, (GRUPON), MODELO BARBEIRO, MODELO GOLA PADRE, TIRA EM RASPA E FIVELA METALICA NA CINTURA PARA AJUSTE, PALA E ELASTICO NOS PUNHOS, FECHAMENTONAS COSTAS, 1,20X60 SEM EMENDAS. CA CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MTE - SEC. SEG. E SAUDE DO TRABALHO	Gabi Luvas	Gabi Luvas	R\$ 61,92	R\$ 1.238,40
3	50,00 UN	BARREIRA DE SINALIZACAO VIARIA MATERIAL EMPILHAVEL, NA COR LARANJA COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV, ALTURA TOTAL DE 1,15 M, PESO ENTRE 7 KG E 8 KG COM RESERVATORIO VAZIO, FORMATO CILINDRICO, BASE QUADRADA COM CANTOS ARREDONDADOS DE 25 CM DE ALTURA X 61 CM DE LADO EXTERNO E 48 CM DIAMETRO INTERNO, CAVIDADE DE 20 CM DE ALTURA PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU AGUA. SUA BASE PLANA POSSUI 8 SAPATAS, DISTRIBUIDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXACAO AO SOLO E ESCOAMENTO DE AGUA EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTARIOS. AS FAIXAS ADESIVAS REFLETIVAS GARANTEM A UTILIZACAO DIURNA E NOTURNA EM LOCAIS DE BAIXA VISIBILIDADE, TAIS COMO: TUNEIS, AREAS DE NEBLINA.	Plastcor	Plastcor	R\$ 186,90	R\$ 9.345,00
4	30,00 UN	BARREIRA PANTOGRAFICA PRATICA E FUNCIONAL, ESSA BARREIRA FOI DESENVOLVIDA PARA OTIMIZAR ESPACO DURANTE SEU TRANSPORTE. SE ESTENDE DE 0,80 M ATE 6,40 METROS EM POUCOS SEGUNDOS.PROTECAO CONTRA RAIOS UVREBAIXO PARA APLICACAO E PROTECAO DA FITA REFLETIVA, CINTAS EM NYLON PARA FACILITAR O SEU MANUSEIO SUBSTITUI ATE 5 CAVALETES DE MADEIRA, OCUPA POUCO ESPACO PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE	Ktelli	Ktelli	R\$ 589,70	R\$ 17.691,00
6	300,00 PR	BOTINA DE SEGURANCA EM ELASTICO LATERAL BIDENSIDADE, BIQUEIRA EM POLIPROPILENO, CONFECCIONADA COM CABEDAL EM VAQUETA (COURO VACUM) CURTIDO AO CROMO, CANO DO CABEDAL COM MINIMO DE 10CM, CONTENDO ALCOCHOADO DE ESPUMA COM MINIMO DE 4CM, SOLADO EM DUAS CAMADAS PU/TPU, COM PALMILHA DE COBERTURA ANTI-BACTERIANA, SOLADO COM SISTEMA SRC ANTI TORCAO. NUMERACAO SERA INFORMADA POSTERIORMENTE.	Marluvas	Marluvas	R\$ 49,40	R\$ 14.820,00
7	150,00 PR	CALCADO DE SEGURANCA OCUPACIONAL TIPO TENIS CONFECCIONADO EM MICROFIBRA HIDROFUGADA, CANO ACOLCHOADO EM ESPUMA, SEM COMPONENTES METALICOS, BIQUEIRA EM COMPOSITE, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAOTECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVIVEL, E ANTIMICROBIANA, SOLADO BIDENSIDADE EM DUAS CAMADAS, SENDO PU/TPU, ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, BARRA ANTITORCAO, SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO NA REGIAO DO CALCANHAR, RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL.) CALCADO COM ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERAMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SODIO (DETERGENTE) E PISO DE ACO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL (FO). A NUMERACAO SERA INFORMADA POSTERIORMENTE.	Cartoom	Cartoom	R\$ 94,00	R\$ 14.100,00
8	200,00 PR	CALCADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA CANO LONGO COM POLAINA IMPERMEAVEL, INTEIRO POLIMERICO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO INJETADO COM PROPRIEDADES ANTIESTATICAS, COM BIQUEIRA DE POLIURETANO, SISTEMA DE ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO, COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTENCIA A OLEO COMBUSTIVEL. NUMERACAO: DO 37 AO 44(EXCLUSIVA - NAO CONJUGADA, PERMITINDO MELHOR AJUSTE A TODOS OS TIPOS DE PE). COMPRIMENTO DO CANO (TAMANHO 40): 35 CM. PESO: 1500 GRAMAS O PAR (NUMERO 40). CANO: ESPESSURA 3,8MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 5MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 6,4MM NA UNIAO DO CANO COM A UNIGOTO DE PROPOSTA final pregao. 16	Cartoom	Cartoom	R\$ 73,20	R\$ 14.640,00

0/09/2024	, 11:59		LICITANET - PROPOSTA I	FINAL PROCESSO			
			SOLA, REFORCO LATERAL PARAPROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALCAR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, E RESISTENTE A GORDURAS ORGANICAS, HIDROCARBONETOS LEVES, PRODUTOS QUIMICOS,BEM COMO GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL E OLEOS INDUSTRIAIS. OS TESTES MOSTRAM QUE AS BOTAS DE POLIURETANO DURAM CERCA DE CINCO VEZES MAIS DO QUE O PVC (DEPENDENDO DOAMBIENTE E DAS CONDICOES DE USO E CONSERVACAO). SOLADO: ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORCADO CO				
11	200,00	UN	CAPA CHUVA TIPO MOTOQUEIRO CONJUNTO CONFECCIONADO EM NYLON FORRADO INTERNAMENTE, COR PRETA, COMPOSTA POR JAQUETA E BLUSA, SENDO A BLUSA COM FECHAMENTO EM ZIPER E VELCRO, COM CAPUZ, COM FAIXA REFLETIVA NA BLUSA E CALCA, REGULAGEM DAS MANGAS ATRAVES DE VELCRO. CALCA COM ELASTICO NA CINTURA REGULAGEM NO TORNOZELO , FAIXA REFLETIVA. TAMANHO GG E EXGG. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA VERTICE	Brascamp	Brascamp	R\$ 93,00	R\$ 18.600,00
12	50,00	UN	CAPACETE TIPO II CLASSE B. VARIAS CORES (ABA TOTAL) COM JUGULAR E SUSPENSAO MODELO FAZ- TRAC DE TECIDO COM 4 PONTAS DE FIXACAO, DUAS NERVURAS NO CASCO, JUGULAR EM TECIDO, USO ELETRICISTA.	Pier Telecom	CA 25833	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00
13	50,00	UN	CAVALETE EM POLIETILENO TIPO CILINDRICO COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV. POSSUI NA PARTE SUPERIOR TAMPA ROSQUEAVEL QUE POSSIBILITA SEU PREENCHIMENTO COM AREIA OU AGUA PARA EVITAR QUE SE DESLOQUE NA RODOVIA. CONTA COM UM CONJUNTO DE 6 FAIXAS REFLETIVAS DE ALTA REFLETIVIDADE DISTRIBUIDAS EM 2 FACES TOTALIZANDO 12 FAIXAS. MEDIDAS DE 115 CM X 63 CM COM PESO APROXIMADO DE 7 KG.	Ktelli	Ktelli	R\$ 278,30	R\$ 13.915,00
14	50,00	UN	CAVALETE EM POLIETILENO, COM FAIXA ZEBRADA DESMONTAVEL, EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURAVEL. INDICACAO DE USO: UTILIZADO NA SINALIZACAO DE OBRAS URBANAS, SINALIZACAO DE OBRAS RODOVIARIAS, ESTACIONAMENTOS, PREFEITURAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. CORES: LARANJA COM FAIXA REFLETIVA BRANCA. MEDIDAS: DIMENSOES: ALTURA: 1000 MM ,LARGURA: 1060 MM ,PROFUNDIDADE: 900 MM. PESO TOTAL: 6,5 KG. (+ OU - 10%). MATERIAL: POLIETILENO SEMI-FLEXIVEL.	Ktelli	Ktelli	R\$ 281,80	R\$ 14.090,00
15	5,00	UN	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA / ABODOMINAL CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER MULTIFILAMENTOS DE 45 MM. POSSUI CINCO PONTOS DE CONEXAO, SENDO UMA MEIA ARGOLA PEITORAL EM ACO, UMA MEIA ARGOLA UMBILICAL EM ACO, UMA MEIA ARGOLA DORSAL EM ACO E DUAS MEIAS ARGOLAS LATERAIS DE ACO COMO PONTOS DE CONEXAO PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA. POSSUI CINCO FIVELAS DUPLAS EM ACO, SENDO UMA PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM ACO COM ABERTURA DE 19+3 MM PARA ELO DE LIGACAO. POSSUI DUAS ALCAS DE POLIESTER REVESTIDAS COM MANGUEIRA PLASTICA COMO PORTA FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE COMPRIMENTO, E NAS COXAS, ALTURA DE 90 MM E 380 MM DE COMPRIMENTO. COM CONECTOR CLASSE B COM ABERTURA DE 19+3 MM, EM ACO, COM TALABARTE EM Y EM FITA COM 1 ABSORVEDOR DE ENERGIA E GANCHO E GANCHO 55MM.	Camper	Camper	R\$ 372,80	R\$ 1.864,00
16	200,00	UN	CONE PARA SINALIZACAO DE SEGURANCA 50 CM 50 CM 28 X 28 CM E SEGURANCA INJETADO EM PVC FLEXIVEL NAS CORES LARANJA OU PRETO. POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS NAS CORES BRANCA OU AMARELA, COM RETRORREFLETANCIA DE 250 CANDELASSOLDADAS ELETRONICAMENTE NO CONE. AS FAIXAS SAO CONFECCIONADAS EM PVC PRISMACO COM ESPESSURA DE 0,25MM E COM FORRO DE PVC COM ESPESSURA DE 0,25MM E COM FORRO DE PVC COM ESPESSURA DE 0,25MM E COM FORRO DE PVC COM ESPESSURA DE 0,25MM E COM FORRO DE PVC COM ESPESSURA DE 0,25MM E COM FORRO DE PVC COM ESPESSURA DE 0,25MM E COM FORRO DE PVC COM ESPESSURA DE 0,25MM E COM FORRO DE PVC COM ESPESSURA DE 0,25MM E COM FORRO DE PVC COM ESPESSURA DE 0,25MM O CONE PODE SER PERSONALIZADO DE ACORDO COM AS SEGUINTES VARIAVEIS: INJETADO NUMA PECA UNICA NA COR LARANJA OU PRETO E SEM FAIXAS REFLETIVAS.	Ktelli	Ktelli	R\$ 21,69	R\$ 4.338,00
17	200,00	UN	CONE PARA SINALIZACAO DE SEGURANCA 75 CM NBR 15.071 E SEGURANCA VIARIA INJETADO EM PVC FLEXIVEL PARA COR LARANJA, ALTURA 75CM, PARA UMA MELHOR SUSTENTACAO POSSUI OITO SAPATAS (PES DE APOIO) EM SUA BASE. POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS DE 700 CANDELAS NA COR BRANCA. AS FAIXAS SAO CONFECCIONADAS EM PVC MICRO PRISMACO. POSSUI FURO DUPLO NO TOPO DO CONE. PESO APROXIMADO DE 3,6 KG, O PRODUTO DEVE SER PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA DA SAE.	Ktelli	Ktelli	R\$ 58,38	R\$ 11.676,00
20	500,00	UN	FAIXA REFLETIVA GRAU DIAMANTE E CONSTRUIDA DE LENTES PRISMATICAS ENCAPSULADAS EM RESINA SINTETICA TRANSPARENTE COM ADESIVO DE FIXACAO. ATENDE AS ESPECIFICACOES DO CONTRAN (RESOLUCOES 128 / DELIBERACAO NO 30 E NO 316)	3M	3M	R\$ 4,90	R\$ 2.450,00
21	50,00	UN	FAIXA REFLETIVA (PARA-CHOQUE) 2,40 M X 10 CM GRAU DIAMANTE E CONSTRUIDA DE LENTES PRISMATICAS ENCAPSULADAS EM RESINA SINTETICA TRANSPARENTE COM ADESIVO DE FIXACAO. ATENDE AS ESPECIFICACOES DO CONTRAN (RESOLUCOES 128 / DELIBERACAO NO 30 E NO 316)	3M	3M	R\$ 84,88	R\$ 4.244,00
	. 70	0	15	400400700571: 1			

20/03/2024	, 11.55		LICITANET - I NOI OSTATTIVA	ALT NOCESSO			
23	100,00	UN	FITA ADESIVA DE DEMARCACAO DE PISO AUTOBLOCANTE 50MM X 30 METROS, COR A SE INFORMADA.	Adere	Adere	R\$ 17,90	R\$ 1.790,00
24	200,00	UN	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO EM AREAS DE ISOLAMENTO PRODUZIDA EM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM 30 MICRAS DE ESPESSURA NA CORES PR/AM, ROLO MEDINDO 200M X 70MM.	Plastcor	Plastcor	R\$ 7,55	R\$ 1.510,00
25	10,00	UN	LANTERNA DE CABECA LANTERNA DE CABECA COM SENSOR DE MOVIMENTO 1.070.000 LUMENS RECARREGAVEL COM LUZ BRANCA E LUZ INFRA VERMELHO TIPO DE LED: LED Q5 MATERIAL: ABS; FONTE DE ENERGIA: BATERIA RECARREGAVEL; CARREGADOR: 4.2V A 5V; PADRAO DE SEGURANCA: IPX4; INCLINACAO: 60 GRAUSMODOS DE FUNCIONAMENTO: FORTE - MEDIO - PISCANDO / LUZ VERMELHA - LUZ VERMELHA PISCANDO(RED LIGHT).	Ecooda	Ecooda	R\$ 77,00	R\$ 770,00
27	50,00	сх	LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO LUVAS DE SEGURANCA PARA PROTECAO DAS MAOS CONFECCIONADAS EM BORRACHA NATURAL (LATEX), NA COR NATURAL (SEM ADICAO DE PIGMENTACAO), COM PO BIOABISORVIVEL (AMIDO), NAO ESTEREIS , PALMA ESPESSURA 0,10MM, FORMATO AMBIDESTRA, PALMA E DEDOS LISOS. TAMANHOS PP - P - M - G. CAIXA COM 50 PARES. COM REGISTRO NA ANVISA.	Talge	Talge	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00
29	500,00	PR	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA SEM REVESTIMENTO INTERNO (ACABAMENTO CLORINADO); ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, PUNHO RETO 46 CM DE COMPRIMENTO. TAMANHOS: 7 (P), 8 (M), 9 (G), 10 (XG)	Kalipso	Kalipso	R\$ 25,00	R\$ 12.500,00
31	500,00	PR	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA TOTAL / PUNHO EM VAQUETA PUNHO EM VAQUETA NO COMPRIMENTO DE 20CM, REFORCO INTERNO NA PALMA EM VAQUETA, REFORCO EM VAQUETA ANELAR, ENTRE OS DEDOS POLEGAR,INDICADOR, MEDIO E ANELAR. TAMANHOS 9 E 10	Gabi Luvas	Gabi Luvas	R\$ 13,90	R\$ 6.950,00
33	200,00	PR	LUVA DE SEGURANCA EM MALHA DE SUEDINE DE ALGODAO 60 CM COM REVESTIMENTO EM PVC VINIL NA PALMA, DORSO, DEDOS E PUNHO, ACABAMENTO ASPERO, SEM FORRO. PUNHOS NO COMPRIMENTO 60 CM, PALMA ASPERA TAMANHO 9,5.	Plastcor	Plastcor	R\$ 33,49	R\$ 6.698,00
38	50,00	UN	MACACAO DE SEGURANCA PARA SANEAMENTO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO (KP400), PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRONICA, COM CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER E BOTOES DE PRESSAO, ACOPLADO COM LUVA DE PVC E BOTAS DE PVC NA COR PRETA. TAMANHOS DO MACACAO E BOTAS A SER INFORMADO POSTERIORMENTE.	Bascamp	Bascamp	R\$ 204,00	R\$ 10.200,00
39	300,00	PR	MANGUITO PROTETOR MANGAS MANGOTE PROTECAO SOLAR PARA BRACOS NA COR PRETA, ALTA QUALIDADE NO ACABAMENTO, PRODUTO 100% MALEAVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL 92% EM POLIESTER, 8% ELASTANO, PROTECAO CONTRA RAIOS UVA E UVB, LEVE E RESISTENTE, FLEXIVEL, ADAPTA-SE PARA QUALQUER BRACO, POSSUI ELASTICO NAS EXTREMIDADES, EVITANDO ASSIM ESCORREGAMENTO, REFRIGERACAO CORPORAL QUANDO EM CONTATO COM A PELE, SECAGEM RAPIDA DE TRANSPIRACAO. TAMANHOS M - G E GG.	Delta	Delta	R\$ 10,50	R\$ 3.150,00
40	50,00	UN	PEDESTAL PARA SINALIZACAO E SEGURANCA CONFECCIONADO EM TRES PARTES:BASE SOPRADA EM PP (POLIPROPILENO), TUBO EM PVC E TAMPA INJETADA EM POLIACETAL, COM DOIS GANCHOS OPOSTOS DO MESMOMATERIAL NA TAMPA. PRETO OU ZEBRADO PRETO/AMARELO.	Kalipso	Kalipso	R\$ 18,20	R\$ 910,00
41	30,00	PR	PERNEIRA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO NAS CORES MARRON E PRETO, TRES TALAS INTERNAS DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO EM VELCRO.	Udiseg	Udiseg	R\$ 18,60	R\$ 558,00
42	30,00	PR	PERNEIRA EM COURO SINTETICO COM 3 TALAS COM FECHAMENTO EM VELCRO CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO, NAS CORES PRETO E MARROM. TAMANHO G E GG.	Udiseg	Udiseg	R\$ 17,90	R\$ 537,00
43	10,00	UN	PLACA DE IDENTIFICACAO PARA TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS, PLACA DE NUMEROLOGIA LARANJA C/NUMERO - 30 X 40, MATERIAL PVC, ABNT NBR 7500	Enfoque Visual	Enfoque Visual	R\$ 50,00	R\$ 500,00
44	60,00	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE TIPOS DE EXTINTORES NAS MEDIDAS DE 19/19CM OU 30/30.	HDX	HDX	R\$ 13,50	R\$ 810,00
45	200,00	PÇ	PLACAS DE SINALIZACAO, CONFECCIONADAS EM PVC DE 2MM DE ESPESSURA, COM TAMANHO DE 20 POR 25CM, PLOTADAS COM OS DIZERES A SEREM INDICADOS	Inova Impressao	Inova Impressao	R\$ 21,90	R\$ 4.380,00
46	10,00	UN	PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR CONSTITUIDO POR CONCHAS DE MATERIAL PLASTICO, MOLDADO ANATOMICAMENTE. CONCHA REVESTIDA INTERNAMENTE DE ESPUMA E MATERIAL PLASTICO, SENDO ENCAIXADA A BORDA UMA ALMOFADA, IGUALMENTE DE MATERIAL PLASTICO. ARCO INJETADO EM PLASTICO FLEXIVEL, REVESTIDO POR UMA ALMOFADA, TAMBEM DE MATERIAL PLASTICO, DISPONDO DE RECURSOS NAS EXTREMIDADES, QUE PROPORCIONAM A	Camper	Camper	R\$ 30,00	R\$ 300,00

ARTICULAÇÃO DAS CONCHAS, PERMITIDO ADAPTAÇÃO ADEQUADA A CABECA E, SOB PRESSAO DOS DOIS ABAFADORES, AOS RESPECTIVOS PAVILHOES AURICULARES HUMANOS, ATENUACAO MINIMA DE 24 DBS PROTETOR FACIAL DE SEGURANCA COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO PRETO, COBRE A PARTE FRONTAL DO CRANIO DO USUARIO E SE ESTENDE ATE A PARTE LATERAL DA CABECA, E UM VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR NO TAMANHO 10, COM CERCA DE 230MM DE LARGURA NA PARTE SUPERIOR, 200MM DE LARGURA NA PARTE SUPERIOR, 200MM DE LARGURA NA PARTE INFERIOR E 250MM DE ALTURA, PRESO AO SUPORTE PRETO POR MEIO DE TRES PARAFUSOS METALICOS. AS EXTREMIDADES DO SUPORTE PRETO E COROA DE MATERIAL PLASTICO (POLIETILENO) SAO FIXADAS NA CARNEIRA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS METALICOS. O R\$ 48 50.00 UN Camper Camper R\$ 815.00 16,30 TAMANHO DA CARNEIRA E REGULAVE COM AJUSTES L ATRAVES DE CATRACA. TELA TAPUME CONFECCIONADO EM POLIETILENO NA COR LARANJA COM PROTECAO UV. RESISTENTE AO VENTO, BAIXAS TEMPERATRURAS, FLEXIVEL E DE FACIL MANUSEIO. R\$ R\$ 56 50 00 UN 360 360 51,50 2.575,00 MEDINDO 1,20 X 50 M. OCULOS DE SEGURANCA DE SOBREPOSICAO PARA OCULOS DE GRAU CONSTITUIDOS DE ARMACAO, APOIO NASAL E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA POLICARBONATO INCOLOR COM MEIA BORDA NA PARTE R\$ SUPERIOR E LATERAIS COM MEIA EXTREMIDADES DO VISOR, HASTES PROTECAO NAS 59 50,00 UN Kalipso Kalipso R\$ 715,00 14,30 TIPO ESPATULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMACAO FIXADAS ATRAVES DE PINOS PLASTICOS COM SEIS FENDAS PARA VENTILACAO. OCULOS DE SEGURANCA LENTE CINZA COM LENTE DE PROTECAO EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCO, ANTIEMBACANTE E UV, CINZA, PROTETOR NASAL DE SILICONE, HASTE COM COMPRIMENTO E R\$ R\$ 60 300.00 UN Kalipso Kalipso 13,59 4.077,00 INCLINACAO REGULAVEIS. ACOMPANHA CORDAO. NORMAS TECNICAS: ANSI/ISEA Z87.1-2015 OCULOS DE SEGURANCA LENTE POLICARBONATO INCOLOR R\$ CONSTITUIDO 50 00 UN ARMACAO R\$ 280 00 62 MODEL O: R.JDF Kalipso Kalipso 5,60 POLICABORNATO, LENTES ANT-RISCO, ANTI EMBACANTE.

Fornecedor: TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ: 13.851.726/0001-80

Representante: FLAVIA DE SOUSA MAGALHAES LUCIANO

Telefone: (64) 3661-8299

E-mail: totalseguranca@totalseguranca.net

Endereço: R QUINZE, 47 - SETOR MACHADO, Mineiros - Goiás - 75830-132

Item	Quant. Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
2	50,00 UN	AVENTAL IMPERMEAVEL EM COURVIM (NAPA) NA COR BRANCA MEDINDO 1,20 X 0,70, ESPESSURA 0,70MM, COM FORRO, UMA SO PECA, COM ALCA PARA O PESCOCO, TIRAS DE FIXACAO A ALTURA DA CINTURA SOLDADA ELETRONICAMENTE COM CA.	MAICOL	AVENTAL IMPERMEÁVEL EM COURVIM (NAPA) na cor branca medindo 1,20 x 0,70, espessura 0,70mm, com forro, uma só peça, com alça para o pescoço, tiras de fixação a altura da eletronicamente com CA.		R\$ 1.185,00
37	300,00 UN	MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO TYVEK 500 600, IMPERMEAVEL, EM NAO TECIDO DE FIBRA DE POLIETILENO, ELASTICO NA CINTURA, PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS, ZIPER NA PARTE FRONTAL DO TRAJE COBERTO POR UMA PALA, EPI TIPO 6, VESTIMENTA DE PROTECAO QUIMICA COM PROTECAO CONTRA AEROSOL DE PARTICULAS SOLIDAS, NORMAS TECNICAS, BS EM ISO 13982-1, BS EM ISO 13982-2; 2004, ISO 16602:2007+ A1:2012. O TYVEK E UM TECIDO DURAVEL DIFICIL DE RASGAR OU PERFURAR, MAS FUNCIONA COMO UMA MEMBRANA RESPIRAVEL QUE PERMITE QUE O CALOR DO CORPO E SUOR ESCAPA EVITANDO TINTAS E PRODUTOS QUIMICOS. TAMANHO GG-170-176, NA COR BRANCO.	DU PONT	MACACÃO DE SEGURANÇA confeccionado em tecido Tyvek 500 600, impermeável, em não tecido de fibra de polietileno, elástico na cintura ,punhos, capuz e tornozelos, zíper na parte frontal do traje coberto por uma pala, EPI tipo 6, vestimenta de proteção química com	R\$ 63,93	R\$ 19.179,00

Total R\$ 206.801,40

proteção contra-aerossol de partículas sólidas, normas técnicas BS em ISSÓ 13982-1, BS em ISO 13982-2; 2004, ISO 16602:2007+ a1:2012. O tyveké um tecido durável difícil de rasgar ou perfurar, mas funciona como uma membrana respirável que permite que o calor do corpo e suor escape evitando tintas e produtos químicos. Tamanho GG-170-176, na cor branca.

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF1 tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF1, classe S, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural: estruturar, camada filtrante R\$ de fibra

AIR SAFETY

2,16 sintética com tratamento eletros- tático; camada interna de fibra sintética de contato facial Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial, tira metálica para ajus- te sobre o septo nasal e válvula de

exalação. Qualidade igual ou superior a 3M, KSN e Air

Safety. Total R\$ 21.444,00

R\$

5/8

1.080,00

Fornecedor: COMERCIAL J & C COMEX LTDA CNPJ: 46.687.136/0001-12

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF1 TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF1, CLASSE S,

CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO; CAMADA

MEIO DE FIBRA SINTETICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE

DE FIBRA SINTETICA COM TRATAMENTO ELETROSTATICO;

CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTETICA DE CONTATO FACIAL.

COM TIRANTES DE CABECA DE ELASTICO PARA SUSTENTACAO DA PECA FACIAL, TIRA METALICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VALVULA DE EXALACAO.

QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 3M, KSN E AIR SAFETY

Representante: CARLOS EDUARDO MENDONÇA DA SILVA

Telefone: (37) 9985-8919

52

500,00 UN

E-mail: jccomexatacadista@gmail.com

Endereço: AVENIDA DE LIMA, 903 - SENADOR VALADARES, Pará de Minas - Minas Gerais - 35661-685

Item	Quant. Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
5	300,00 PR	BOTINA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, COM ELASTICOS LATERAIS ENCOBERTOS, COM PALMILHA EM FIBRA 100% POLIESTER, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL E TRATAMENTO ANTI-FUNGOS, PALMILHA DE CONFORTO, MICROPERFURADA, REMOVIVEL COM ESPESSURA DE 2,5 A 3,5 MM COM TRATAMENTO ANTIFUNGOS, DORSO ACOLCHOADO EM ESPUMA, CONTRAFORTE REFORCO TERMOPLASTICO COM ESPESSURA 1,5 MM, SOLADO EM	Crival ca 39936	Crival ca 39936	R\$ 64,94	R\$ 19.482,00

LICITANET - PROPOSTA FINAL PROCESSO PH/TPH **ANTIDERRAPANTE BIDENSIDADE** INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO NO SALTO. A NUMERACAO SERA INFORMADA POSTERIORMENTE. CALCADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA MEDIO IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO COM **POLIURETANO INJETADO PROPRIEDADES** ANTIESTATICAS, SISTEMA DE ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO. SEM FORRO INTERNO E SEM BIQUEIRA.NA COR BRANCA COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTENCIA A OLEO COMBUSTIVEL, NUMERACAO: 37 AO 44 (EXCLUSIVA - NAO CONJUGADA, PERMITINDO MELHOR AJUSTE A TODOS OS TIPOS DE PE). COMPRIMENTO DO CANO (TAMANHO 40): MINIMO 25 CM. (NUMERO 40) CANO ESPESSURA 3,8 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 5 MM NA ALTURA DO R\$ Crival ca 32178 Crival ca 32178 10 100.00 PR 3.900,00 TORNOZELO E 6,4 MM NA UNIAO DO CANO COM A SOLA, REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALCAR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, E RESISTENTE A GORDURAS ORGANICAS, HIDROCARBONETOS PRODUTOS QUIMICOS, BEM COMO GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL E OLEOS INDUSTRIAIS. FITA ADESIVA ANTEDERRAPANTE PROPRIO PARA ESCADAS, RAMPAS, PISOS REDUZINDO O PERIGO DE QUEDAS E 22 50,00 UN DERRAPAGENS DE ALTA RESISTENCIA E FACIL APLICACAO **PLASTCOR PLASTCOR** 23,40 1.170,00 NAS CORES A SEREM INDICADAS, ROLO MEDINDO 50MM X 5METROS. LUVA CONFECCIONADA EM LATEX (BORRACHANATURAL) E POLICLOROPRENO (NEOPRENE) REVESTIDA INTERNAMENTE EM FLOCOS DE ALGODAO, ESPESSURA DE 0,70 MM. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. OS TAMANHOS SERAO handex ca handex ca R\$ R\$ 26 600,00 PR 5.58 46919 46919 3.348,00 DEFINIDOS POSTERIORMENTE LUVA DE SEGURANCA EM MALHA DE SUEDINE DE ALGODAO 45 CM COM REVESTIMENTO EM PVC VINIL NA PALMA, DORSO, handex ca handex ca R\$ R\$ 32 200,00 PR DEDOS E PUNHO, ACABAMENTO ASPERO, SEM FORRO 16,00 3.200,00 49465 49465 PUNHOS NO COMPRIMENTO 45 CM, PALMA ASPERA TAMANHO 9.5 **ISOLANTE** DE **BORRACHA BORRACHA** LUVA R\$ R\$ NATURAL/SINTETICA, TIPO II - CLASSE 2, COMPRIMENTO 356 35 10,00 PR LEAL LEAL 491,40 4.914,00 MM, TENSAO DE USO 17000V.

Fornecedor: FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA CNPJ: 49.243.318/0001-92

Representante: Eliete da Silva Gomes

Telefone: (64) 3404-0001

E-mail: licitacao@fielprofissional.com.br

Endereço: AV V 11, 243 - CIDADE JARDIM, Itumbiara - Goiás - 75534-085

Item	Quant. Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
9	100,00 PR	CALCADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA CANO LONGO IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO EM POLIURETANO INJETADO COM PROPRIEDADES ANTIESTATICAS, SISTEMA DE ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO. SEM FORRO INTERNO E SEM BIQUEIRA. NA COR PRETA. COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTENCIA A OLEO COMBUSTIVEL, NUMERACAO: 37 AO 44 (EXCLUSIVA - NAO CONJUGADA, PERMITINDO MELHOR AJUSTE A TODOS OS TIPOS DE PE). COMPRIMENTO DO CANO (TAMANHO 40): MINIMO 35 CM. PESO: APROXIMADO 1500 GRAMAS O PAR (NUMERO 40) CANO ESPESSURA 3,8 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 6,4 MM NA UNIAO DO CANO COM A SOLA, REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALCAR, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, E RESISTENTE A GORDURAS ORGANICAS, HIDROCARBONETOS LEVES, PRODUTOS QUIMICOS, BEM COMO GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL E OLEOS INDUSTRIAIS.	CARTOM	CONFORME EDITAL	R\$ 42,50	R\$ 4.250,00
28	600,00 PR	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA COM FORRO DE ALGODAO REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL NA COR VERDE, DORSO VENTILADO EM 3/4, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, PUNHO EM MALHA COM ELASTICO. TAMANHOS 8,9,10. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA MUCAMBO.	VOLK	CONFORME EDITAL	R\$ 7,50	R\$ 4.500,00
55	50,00 UN	SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE PROFISSIONAL 4 LITROS DESENGRAXANTE COM ALTO PODER DE LIMPEZA E EXCELENTE RENDIMENTO. DESENGRAXANTE COM ESFOLIANTE BIODEGRADAVEL DE QUARTZO INDICADO PARA LIMPEZA PESADA DAS MAOS. ALTO RENDIMENTO; REMOVE FACILMENTE SUJEIRAS PESADAS, CAUSADAS POR GRAXAS, OLEOS, FULIGENS, CIMENTO, ETC; NAO CONTEM AGENTES DE PETROLEO E SAIS CAUSTICOS; ISENTO DE ABRASIVOS E SOLVENTES; FORMULA BALANCEADA COM PH FISIOLOGICO; LIMPA DEIXANDO A PELE HIDRATADA; ULTRA HIDRATACAO DA	RENKO	CONFORME EDITAL	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00

Total R\$ 36.014,00

Total R\$ 11.250,00

Fornecedor: L. E. COMERCIAL LTDA. CNPJ: 47.140.401/0001-00

Representante: LUMA LUIZA SANTOS ALVARENGA

Telefone: (34) 9216-0150

E-mail: le.comercialltda@gmail.com

Endereço: AV CLEANTO VIEIRA GONCALVES, 1411 - PACAEMBU, Uberlândia - Minas Gerais - 38401-545

Item	Quant. Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
18	100,00 MT	CORRENTE DE SEGURANCA PRETO E AMARELO PRODUTO INJETADO EM PEAD (POLIELENO DE ALTA DENSIDADE). SINALIZACAO EM GERAL E ESCOAMENTO DA AGUA EM CALHAS.	Plastcor	NT	R\$ 145,99	R\$ 14.599,00
30	500,00 PR	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTETICAS 13 GAUGE, REVESTIDA EM LATEX CORRUGADO NA FACE PALMAR E PONTA DOSDEDOS, PUNHO COM FIBRAS ELASTICAS, ACABAMENTO EM FIBRAS SINTETICAS. RESULTADO: DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) PARA ABRASAO, RASGAMENTO E PERFURACAO E 1 (UM) A 5 (CINCO) PARA CORTE, SENDO 1 (UM) O PIOR RESULTADO, EM QUE: 2 - RESISTENCIA A ABRASAO; 1 - RESISTENCIA AO CORTE POR LAMINA; 3 - RESISTENCIA AO RASGAMENTO; 1 - RESISTENCIA A PERFURACAO POR PUNCAO; A - RESISTENCIA AO CORTE TOM. TAMANHOS: 7(P) 8(M) 9(G) 10(EG)	Volk	CA 38932	R\$ 6,25	R\$ 3.125,00
58	100,00 UN	VESTIMENTA DE POTRECAO E SEGURANCA DE ALTA VISIBILIDADE TIPO COLETE 01 BOLSO, COR LARANJA CONFECCIONADA 100% EM TECIDO SINTETICO DE POLIESTER, COM FECHAMENTO EM ZIPER (TECIDO PLANO). POSSUI FAIXAS REFLETIVAS SENDO DUAS VERTICAIS NA AREA DO TORAX E COSTAS E EM FORMATO X NAS COSTAS.COMPOSICAO: POLIESTER ACABAMENTO: FLUORESCENTE E REFLETIVO TAM. DISPONIVEIS: M G GG XXG	Super Safety	NT	R\$ 12,90	R\$ 1.290,00
61	200,00 UN	OCULOS DE SEGURANCA LENTE INCOLOR COM ARMACAO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM PONTE E APOIO NASAL INJETADO NO MESMO MATERIAL E HASTES TIPO ESPATULA. AS HASTES SAO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E SAO FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METALICOS.	Delta Plus	CA 19176	R\$ 29,65	R\$ 5.930,00
					Total D	04 044 00

Total R\$ 24.944,00

Fornecedor: RAMAZZI COMERCIAL LTDA CNPJ: 54.865.804/0001-82

Representante: MARINA ANOVAZZI SILVA CUNHA

Telefone: (34) 3246-7588

E-mail: RAMAZZI.LICITACAO@GMAIL.COM

Endereço: R SOLIA NADER, 170 - FATIMA, Araguari - Minas Gerais - 38441-567

Item	Quant. Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
19	200,00 UN	CREME PROTETOR PARA PELE GRUPO 3, SOLIDO, SOB FORMA DE CREME HOMOGENEO, UNIFORME, DE COR BRANCA E PH IN NATURA IGUAL A 6,00. COMPOSTO DE: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-20, GLYCERYL STEARATE, PETROLATUM, STEARIC ACID, BHT, ISOPROPANOLAMINE, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, ISOPROPYL PALMITATE, PHENOXYETHANOL/ CAPRVLVL GLYCOL, POLYESTER-71/NEOPENYYL GLYCOL DIHEPTANOATE, VP/EICOSENE COPOLYMER, LANOLIN, TAPIOCA STARCH/POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE, ACRYLATES/ C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER AND PARFUM. POTE COM 200 GRAMAS	NUTRIEX	NUTRIEX	R\$ 6,70	R\$ 1.340,00
34	300,00 PR	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM NAILON E ELASTANO SEM REVESTIMENTO INTERNO, RECOBERTO DE NITRILO ESPUMOSO NA PALMA E DEDOS, DORSO COM 3/4 DE BANHO DORSO, DESCOBERTO, PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE NITRILO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO EM ELASTICO. TAMANHOS 5,6,7,8,9,10,11	KALIPSO	KALIPSO	R\$ 10,30	R\$ 3.090,00
47	100,00 UN	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG SILICONE 3 FLANGES , GRAU DE ATENUACAO EM 21 DB.	PLASTCOR	PLASTCOR	R\$ 4,90	R\$ 490,00
57	10,00 PC	TOUCA CAPILAR SANFONADA DESCARTAVEL BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES,PARA PROTECAO DE CABELOS, GRAMATURA 20, CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO, COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSAO, FORMATO ANATOMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILACAO E RESISTENTE. 100X1	PREVEMAX	PREVEMAX	R\$ 9,30	R\$ 93,00

Total R\$ 5.013,00

Fornecedor: BARAOSEG LTDA CNPJ: 53.763.552/0001-18

Representante: Diane Bertuol Longo

Telefone: (54) 9298-2606

E-mail: baraoseg@baraoseg.com.br

Endereço: R CONEGO POLON, 70 - CENTRO, Barão de Cotegipe - Rio Grande do Sul - 99740-000

Item	Quant. Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
36	500,00 PR	LUVA MULTITATO DE ALTA PERFORMACE SS 1003, CONFECCIONADA EM POLIAMIDA COM ELASTICOS NOS PUNHOS E ACABAMENTO NA PALMA E PONTA DOS DEDOS EM PU, CONTA TAMBEM COM FORMATO ANATOMICO. DESSA FORMA ESTE MODELO DE LUVAS OFERECE EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, SENDO A OPCAO IDEAL PARA QUEM REALIZA TRABALHOS EM AMBIENTES COM ALTO NIVEIS DE SUJIDADE E PORTANTO NECESSITA DE PROTECAO NAS MAOS.	SUPERSAFETY	′ CA 32034	R\$ 2,70	R\$ 1.350,00
					iotai K	\$ 1.350,00

Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 19.611.064/0001-57

Representante: ARREMATE
Telefone: (44) 3123-2264

E-mail: comercial@pizaniltda.com

Endereço: AVENIDA TUIUTI, 4640 - JARDIM COLINA VERDE, Maringá - Paraná - 87043-720

Item	Quant. Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
49	200,00 UN	PROTETOR SOLAR CONTRA OS RAIOS UVA E UVB FPS 60 / COM REPELENTE COM REPELENTE, COM TAMPA FLIP TOP, QUE FACILITA O MANUSEIO E APLICACAO, LACRE INTERNO DE ALUMINIO QUE PROTEGE O PRODUTO DAS INTERSERIS, EVITA VAZAMENTO, E QUALQUER POSSIBILIDADE DE CONTAMINACAO OU ADULTERACAO, APRESENTACAO FISICA: LOCAO CREMOSA, SEM DIOXIDO DE TITANIO (FILTRO SOLAR FISICO), FACILIDADE E AGRADABILIDADE NA APLICACAO SEM DEIXAR A PELE ESBRANQUECIDA, OIL-FREE, OU SEJA, NAO OLEOSA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO NA SUA UTILIZACAO; E GERA CONFORTO NA UTILIZACAO DIARIA, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, HIPOALERGENICO, COM VITAMINA E, RESISTENCIA AO SOL DE NO MINIMO DE 6 HORAS DE AGUA E SUOR, E 4 HORAS DE FOTO ESTABILIDADE COMPROVADOS EM LAUDO DO FABRICANTE. VALIDADE DO PRODUTO DEVERA TER NO MINIMO 3 ANOS.	NUTRIEX ANVISA 291200124	NUTRIEX ANVISA 291200124	R\$ 24,93	R\$ 4.986,00
51	500,00 UN	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF-2 (S) TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF-2(S), COM FORMATO TIPO DOBRAVEL, COM SOLDA TERMICA EM SEU PERIMETRO. O RESPIRADOR E COMPOSTO BASICAMENTE POR DOIS PAINEIS DE NAO TECIDO E UM MEIO FILTRANTE EM MICROFIBRAS SINTETICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A FACE EXTERNA DO RESPIRADOR E RECOBERTA POR UM NAO-TECIDO, NA COR BRANCA, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE, EVITANDO QUE AS MICROFIBRAS SE SOLTEM. A FACE INTERNA E RECOBERTA POR UM NAO TECIDO NA COR BRANCA COM A MESMA FINALIDADE. NAS LATERAIS DA PECA, SAO FIXADOS 04 (QUATRO) GRAMPOS METALICOS, SENDO DOIS DE CADA LADO, POR ONDE PASSAM AS PONTAS DE 02 (DOIS) TIRANTES ELASTICOS. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PECA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL UTILIZADA PARA AJUSTE NASAL, QUE CONFERE AO RESPIRADOR VEDACAO FACIAL.	3M CA 41514	3M CA 41514	R\$ 3,81	R\$ 1.905,00
54	500,00 UN	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 VO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2 VO, CLASSE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTETICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTETICA COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTETICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABECA DE ELASTICO PARA SUSTENTACAO DE PECA FACIAL, TIRA METALICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VALVULA DE EXALACAO. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 3M E KSN.	KSN CA 10579	KSN CA 10579	R\$ 16,11	R\$ 8.055,00
					Total R\$	14.946,00

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.